



ÉTÉ23N18

quatre PATTES

L'HYGIÈNE RÉGULIÈRE DU CHIEN ET DU CHAT: QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Vous vous posez des questions quant à l'hygiène de votre animal et aux soins à lui prodiguer?

Certains actes sont importants pour sa santé et doivent être réalisés régulièrement, voire quotidiennement. D'autres sont à faire exceptionnellement, seulement quand cela est nécessaire. Retrouvez ici les réponses aux questions fréquentes, ainsi que les trucs et astuces pour bien prendre soin de votre animal au quotidien!

SOINS ET HYGIÈNE RÉGULIÈRE DU CHIEN

1 Dans quels cas faut-il laver son chien ?

Un chien n'a pas besoin d'être lavé régulièrement, sauf s'il est atteint d'un problème de peau. Il est parfois nécessaire de laver un chien lorsqu'il est très sale, ou s'il sent mauvais (suite à une baignade par exemple).

2 Quelle et la fréquence de shampooing conseillée en l'absence de problèmes de peau ?

Un chien peut être lavé 2 à 3 fois par an s'il n'a pas de problème de peau. Une fréquence de lavage plus intense ne pose pas de problème, à condition d'utiliser un shampooing adapté, qui ne dessèche pas la peau.

Un chiot ne doit être lavé qu'à partir de l'âge de 2 mois. Avant cet âge, sa peau est encore immature et le lavage pourrait provoquer une hypothermie.

3 Quel type de shampooing choisir ?

La peau du chien étant différente de la nôtre, il est indispensable d'utiliser des produits spécifiques pour chien, avec un pH et une composition adaptés. Il faut également prendre en compte le type de peau et de pelage du chien (peau grasse ou sèche, sensible et à tendance allergique, etc...). Demandez conseil à votre vétérinaire, qui saura vous conseiller le produit le mieux adapté à votre animal.

4 Quels autres soins d'hygiène régulière effectuer, et à quelle fréquence ?

Brossage du pelage :

Les poils des chiens doivent être brossés régulièrement. La fréquence dépendra de leur type de pelage:


- 2 fois par semaine pour des chiens à poils courts
- Tous les jours pour des chiens à poils longs ou denses

Le brossage ne permet pas seulement de démêler les poils, c'est aussi un moyen pour surveiller la présence d'éventuels parasites cachés dans le pelage : crottes de puces (petits points noirs), tiques...

Nettoyage des oreilles :

Leur fréquence de nettoyage varie selon la forme des oreilles du chien :

- 1 à 2 fois par mois pour les chiens ayant les oreilles redressées (Bergers Allemands...)
- 1 à 2 fois par semaine pour les chiens ayant les oreilles tombantes (Cavaliers King Charles...), ou qui se salissent rapidement



SOINS ET HYGIÈNE RÉGULIÈRE DU CHIEN

Les étapes de nettoyage sont :

1. Verser dans l'oreille un peu de solution nettoyante auriculaire adaptée aux chiens
2. Masser la base de l'oreille pour que le produit pénètre et agisse bien (car le conduit de l'oreille est en forme de "L")
3. Laisser le chien secouer la tête, et essuyer le surplus

6 Nettoyage des yeux :

Il faut utiliser un produit bien adapté aux yeux des chiens. En l'absence d'écoulement ou de problèmes oculaires, il n'est pas nécessaire de le faire régulièrement. Pour les animaux qui ont les yeux souvent sales (Bouledogue...), le nettoyage des yeux doit être fait 1 fois par jour.

7 Coupe des griffes et des ergots :

Les griffes et ergots doivent être coupés lorsqu'ils sont trop recourbés et trop longs. Des griffes trop longues peuvent empêcher un aplomb normal des doigts sur le sol, et devenir handicapantes pour le chien. La fréquence de coupe est donc à adapter en fonction de l'animal. Pour cela, il faut utiliser un coupe-griffes adapté et faire attention à ne pas couper la partie vivante de l'ongle (partie rose/rouge qui se voit parfois par transparence dans la griffe).

8 Brosage des dents :

Il permet de prévenir l'apparition de tartre et d'éliminer la couche de bactéries pathogènes. Il doit être effectué idéalement 2 à 3 fois par semaine, à l'aide d'une brosse à dent à poils souples et d'un dentifrice spécial pour chien. Il ne faut jamais utiliser votre propre dentifrice, qui est inadapté et toxique pour nos animaux. Des lamelles à mâcher, sticks ou autre, peuvent également aider à réduire la formation de plaque dentaire et de tartre si elles sont administrées régulièrement. Lorsque le tartre est trop développé, le brosseage de dents n'est plus suffisant, et un détartrage effectué par le vétérinaire s'avère nécessaire.


9 Traitements antiparasitaires :

Il est indispensable de protéger votre chien contre :

- Les parasites externes (puces, tiques, moustiques, phlébotomes...)

- Les parasites internes (vers intestinaux, vers du coeur...)

L'idéal est d'appliquer une protection antiparasitaire externe et interne tout au long de l'année. Ces traitements et leur fréquence d'administration sont à adapter selon l'âge, le mode de vie et l'environnement du chien (chiot, chien de chasse, femelle gestante, chien d'intérieur,...), et en fonction du risque endémique des maladies vectorielles, comme la leishmaniose et la dirofilariose. En plus, bien protéger son chien, c'est aussi protéger son entourage : certains parasites internes peuvent se transmettre à l'Homme, surtout aux enfants et aux personnes immunodéprimées, tandis que puces, tiques et insectes volants peuvent transmettre des maladies graves au chien et à l'Homme.





SOINS ET HYGIÈNE RÉGULIÈRE DU CHAT

Faut-il laver un chat en l'absence de problèmes de peau ?

Il faut savoir que le chat est un animal très propre. Il possède un comportement de toilettage naturel, il se lèche tout le corps plusieurs fois par jour (3 à 4h/jour). En l'absence de problèmes de peau, il n'est donc pas nécessaire de laver son chat.

S'il est nécessaire de le laver, quel type de shampoing choisir ? Quelles sont les alternatives au shampoing ?

Si le chat présente des problèmes de peau ou est très sale, il peut être nécessaire de le laver. Dans ce cas, l'usage d'un shampoing spécifique et adapté est recommandé. Il en existe plusieurs, à adapter en fonction du type de peau et de pelage :

- Physiologiques ou classiques, pour les chats à poils courts
- Démêlants, pour le soin du pelage des chats à poils longs
- Anti-séborrhéiques, pour peau sèche ou grasse, en présence de pellicules ou de mauvaises odeurs
- Apaisants et hydratants, pour les peaux sensibles, qui démangent et à tendance allergique
- Antiseptiques, en cas de présence d'infections et inflammations de la peau (bactéries, levures...)

Il existe également des solutions pratiques qui ne nécessitent ni d'eau ni de rinçage, comme les mousses, les sprays et les lingettes ou pads : ces alternatives aux shampoings sont parfaites pour les jeunes chats, les chats âgés, en convalescence ou qui n'aiment pas l'eau.

Demandez conseil à votre vétérinaire qui saura vous conseiller le produit le mieux adapté à votre animal.

Quels autres soins d'hygiène régulière conseiller et à quelle fréquence ?

Brossage du pelage

Un brossage régulier a plusieurs objectifs : démêler le pelage, éliminer les poils morts et ainsi éviter l'ingestion excessive de poils lors du toilettage (vomissements, boules de poils), vérifier l'absence de parasites tels que puces et tiques. Une attention particulière doit être portée aux chats à poils longs (Persan, Maine Coon, Sacré de Birmanie, Balinais, British Longhair, ...). Il est recommandé de faire un brossage et un démêlage des poils à l'aide d'une brosse tous les jours.

Nettoyage des oreilles

Lorsque vous constatez qu'elles sont sales (accumulation de cérumen en grande quantité), vous pouvez les nettoyer en appliquant un nettoyant auriculaire adapté au chat. Demandez conseil à votre

vétérinaire sur le choix du meilleur produit pour votre chat, et sur la façon de lui nettoyer les oreilles en douceur.

Nettoyage des yeux

Certains chats n'arrivent pas à bien se nettoyer les yeux, et présentent des écoulements fréquents à cet endroit (Persans...). Lorsqu'ils sont sales, vous pouvez nettoyer les yeux de votre chat en douceur, en utilisant une lingette ou pads, voire un coton tige propre légèrement humidifié, puis en retirant doucement les impuretés aux coins des yeux.

Coupe des griffes

La coupe des griffes est recommandée lorsque celles-ci sont trop longues, notamment si le chat vit à l'intérieur et ne peut pas "faire ses griffes" normalement. Pour cela, il est recommandé d'utiliser un coupe-griffe adapté aux chats, et faire attention à ne pas couper la partie vivante de l'ongle (partie rose/rouge qui se voit par transparence dans la griffe). Une alternative à la coupure des griffes est de permettre à votre chat de les user naturellement, en installant un ou plusieurs griffoirs dans son lieu de vie, ou en lui octroyant un accès à l'extérieur.

Brossage des dents

Pour entretenir l'hygiène des dents de votre chat, vous pouvez effectuer un brossage régulier, voire quotidien. Il est important d'utiliser un dentifrice spécifique pour chats, et en aucun cas votre propre dentifrice, qui est toxique pour les animaux. Certains aliments complémentaires peuvent aussi contribuer à l'entretien de l'hygiène des dents : croquettes, lamelles à mâcher, gel ou solutions buvables "anti-tartre".

Traitements antiparasitaires

Quel qu'il soit le mode de vie de votre chat, il est indispensable de le protéger tout au long de l'année, avec un protocole adapté, contre :

- les parasites externes (puces, tiques, moustiques...)
- les parasites internes (vers intestinaux, vers du coeur.....)

Ces traitements sont à adapter en fonction du lieu et du mode de vie du chat, de son âge, et du risque de transmission de maladies vectorielles. Cette protection est importante pour les propriétaires aussi (surtout les enfants et les personnes immunodéprimées), vis-à-vis du risque de zoonose parasitaire (maladie transmissible à l'Homme) comme la maladie des griffes du chat, la toxocarose, la dirofilariose...



VOTRE CHIEN EST-IL EXPOSÉ AU RISQUE D'ARTHROSE ?

4 CHOSES À SAVOIR

1 L'arthrose chez le chien commence parfois à un jeune âge

L'arthrose est une affection articulaire inflammatoire et dégénérative très courante qui provoque des douleurs et réduit la mobilité des chiens. Comme les symptômes sont plus évidents au fur et à mesure que le chien vieillit, cette maladie est souvent perçue comme une maladie du chien âgé. Cependant, chez certains chiens, l'arthrose commence à un jeune âge. Les chiots naissent avec des articulations normales, mais certains **développent des malformations articulaires au cours des premiers mois de leur vie**, phénomène souvent d'origine génétique. Lorsque les articulations ont une forme anormale, comme c'est le cas par exemple dans la dysplasie de la hanche et du coude, le poids du chien n'est pas réparti uniformément au niveau de l'articulation, ce qui entraîne des lésions du cartilage, une inflammation et finalement, de l'arthrose.



2 Certaines races sont plus touchées

Toutes les races de chiens sont exposées au risque d'arthrose, mais certaines le sont plus que d'autres. Il s'agit notamment des Golden Retrievers, des Labradors, des Bergers Allemands, des Rottweilers, des Drahthaars, des Bullmastiffs, des Colleys et des Epagneuls Springer.¹

Votre vétérinaire peut vous renseigner sur les risques associés à la race de votre chien.



VOTRE CHIEN EST-IL EXPOSÉ AU RISQUE D'ARTHROSE ?

3 L'alimentation de votre chien peut réduire le risque d'arthrose

Contrôler le poids de votre chien réduit le risque d'arthrose. Dans une étude, des chercheurs ont constaté que les chiots Labrador sveltes avaient deux fois moins de risques de développer une dysplasie de la hanche que ceux qui étaient en surpoids. À l'âge de 10 ans, les

chiens sveltes avaient trois fois moins de risques de développer de l'arthrose.² Une alimentation adaptée à l'âge et équilibrée est importante pour le développement normal des articulations. Votre vétérinaire saura vous donner les bons conseils nutritionnels.

4 Une activité physique régulière est importante pour la santé articulaire

Des chercheurs ont découvert que le risque de dysplasie de la hanche chez les chiots peut être réduit par une activité sans laisse et que les chiens d'agility qui participent à des exercices réguliers de renforcement sont moins enclins à souffrir d'une rupture des ligaments croisés.^{3,4}

D'autres études ont montré que les chiots que l'on fait courir derrière une balle sont plus susceptibles de développer une dysplasie de la hanche et que le risque de blessures est plus élevé chez les chiens d'agility que l'on commence à entraîner à sauter avant l'âge de 18 mois.^{5,6}

Il est donc essentiel de trouver le juste équilibre entre des activités de faible ou de forte intensité. Il est aussi important que l'activité physique soit adaptée à la race, à l'âge et à la forme physique de votre chien. Tout changement dans la durée et l'intensité de l'activité doit être contrôlé.



Si vous avez un chien à risque d'arthrose, votre vigilance et votre implication peuvent faire toute la différence ! N'hésitez pas à contacter votre vétérinaire pour obtenir un accompagnement et de plus amples informations sur l'arthrose du chien.

Références : 1. Anderson KL, O'Neill DG, Brodbelt DC, et al. Prevalence, duration and risk factors for appendicular osteoarthritis in a UK dog population under primary veterinary care. *Sci Rep.* 2018;8:5641. 2. Smith GK, Paster ER, Powers MY, et al. Lifelong diet restriction and radiographic evidence of osteoarthritis of the hip joint in dogs. *J Am Vet Med Assoc.* 2006;229:690-693. 3. Krontveit RI, Nødtvedt A, Sævik BK, et al. Housing- and exercise-related risk factors associated with the development of hip dysplasia as determined by radiographic evaluation in a prospective cohort of Newfoundlands, Labrador Retrievers, Leonbergers, and Irish Wolfhounds in Norway. *Am J Vet Res.* 2012;73:838-846. 4. Sellon DC, Marcellin-Little DJ. Risk factors for cranial cruciate ligament rupture in dogs participating in canine agility. *BMC Vet Res.* 2022;18:39. 5. Sallander MH, Hedhammar A, Trogen ME. Diet, exercise, and weight as risk factors in hip dysplasia and elbow arthrosis in Labrador Retrievers. *J Nutr.* 2006;136(7 Suppl):2050S-2052S. 6. Pechette Markley A, Shoben AB, Kieves NR. Internet Survey of Risk Factors Associated With Training and Competition in Dogs Competing in Agility Competitions. *Front Vet Sci.* 2022;8.

FR-PET-0054-2023 - Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - 02/2023



LES OTITES EXTERNES DU CHIEN, ON EN PARLE ?

L'otite, une affection particulièrement courante chez nos toutous. Et pourtant, nous passons souvent à côté ! Et oui, près de 30 % des otites ne sont pas remarquées par les propriétaires'. Voici quelques lignes pour en savoir plus.

Votre chien se secoue la tête ? Il se gratte l'oreille ? C'est peut-être un signe d'otite. Il existe plusieurs types d'otites chez le chien : une otite peut être aiguë ou chronique selon sa durée, elle peut être externe ou interne selon sa localisation au niveau de l'anatomie de l'oreille (externe si dans le conduit auditif ou interne si derrière le tympan), ... Mieux vaut la remarquer au plus tôt ! Une prise en charge dès les premiers signes permet d'éviter à une otite aiguë de s'aggraver et de devenir chronique.

Les signes d'une otite externe chez le chien

Les signes qui peuvent être détectés sur nos toutous en cas d'otite externe peuvent être

- des douleurs à l'oreille,
- des secouements de la tête,
- des grattages fréquents de l'oreille,
- une rougeur et un gonflement du conduit auditif externe,
- une odeur désagréable

Attention, une otite peut être unilatérale (c'est-à-dire concerner une seule oreille) ou bilatérale (affecter les 2 oreilles). Donc pensez bien à observer les deux oreilles.


Pourquoi mon chien a-t-il une otite externe ?

De nombreux éléments peuvent être à l'origine d'une otite externe chez le chien. Souvent l'origine est un problème allergique, parfois il s'agit d'un corps étranger qui est entré dans le conduit auditif et qui a provoqué une inflammation. Attention en particulier lors des promenades en fin de printemps et en début d'été, de nombreux petits épis de plantes de type graminées (nommés épillets) peuvent ainsi se frayer un chemin dans l'oreille du chien et y causer bien des soucis ! Quelques autres facteurs peuvent également rajouter des risques d'otite : un chien avec des oreilles tombantes sera, par exemple, plus à même de déclencher une otite, en particulier s'il se baigne et que de l'eau reste présente dans ses conduits auditifs.

Que faire en cas d'otite ?

Si vous soupçonnez une otite chez votre chien, direction le vétérinaire !

Votre vétérinaire effectuera un examen complet de votre animal et



un examen approfondi de ses oreilles. Des analyses de sécrétions auriculaires pourront compléter son diagnostic. Votre vétérinaire vous proposera ensuite un traitement adapté à l'otite diagnostiquée. N'hésitez pas à discuter avec votre vétérinaire au sujet de vos craintes ou de vos contraintes personnelles dans la mise en pratique du traitement, votre vétérinaire pourra également en tenir compte dans ses choix thérapeutiques.

Comment suivre la guérison de l'otite ?

Pour vérifier si l'otite de votre chien va dans le sens de la guérison, basez-vous sur ce que vous percevez du comportement de votre chien et sur l'aspect de ses oreilles. Suite au traitement, votre chien devrait cesser de se gratter les oreilles, et l'aspect de l'intérieur de ses oreilles devrait s'améliorer

(disparition des rougeurs, du gonflement, etc). Il est important de bien suivre les consignes de votre vétérinaire, et de réaliser correctement le traitement auriculaire à la maison s'il vous en a prescrit un. Et n'oubliez pas de vous rendre à la clinique pour la visite de contrôle, visite obligatoire pour savoir si l'otite est guérie.

Nous espérons qu'après la lecture de ces quelques éléments en matière d'otite externe chez le chien, vous ne passerez plus à côté de cette pathologie fréquente et qu'ainsi rassurés, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles !

Références

1. Bensignor E. et al. Les dix incontournables en otologie du chien, Revue vétérinaire clinique (2017) 52, 1-7.



SAVIEZ-VOUS QUE L'ANIMAL STÉRILISÉ EST PLUS SUJET AU SURPOIDS ?

ENSEMBLE, aidons-les à vivre plus longtemps tout en conservant une bonne qualité de vie.

COMMENT ? En suivant les recommandations de votre vétérinaire et en lui proposant une alimentation adaptée à un animal stérilisé.

La stérilisation entraîne des changements métaboliques qui favorisent la prise de poids.

Par exemple, 48 heures seulement après la stérilisation, l'appétit du chat augmente de 20% alors que dans le même temps, ses dépenses d'énergie diminuent d'environ 30% !

Résultat, s'il reçoit une nourriture trop riche par rapport à ses besoins, l'excès calorique est directement stocké sous forme de réserves graisseuses. La stérilisation entraîne ainsi fréquemment une prise de poids rapide et importante ; en effet le risque de surpoids est multiplié par 2⁽¹⁾ chez le chat stérilisé et par 3,4⁽²⁾ chez le chien stérilisé.

Qu'est ce qui favorise la prise de poids chez l'animal ?

- La sédentarité,
- Une alimentation non adaptée aux besoins en énergie plus faibles chez l'animal stérilisé,
- La distribution d'aliment à volonté,
- Un aliment trop riche en énergie (et donc en lipides) et peu satiétogène qui encourage la surconsommation,
- De mauvaises habitudes alimentaires, comme la consommation des restes de table.

Agissez avant que le surpoids ne s'installe !

Pour vous assurer que votre animal se maintienne à son un poids de forme, discutez avec votre vétérinaire des meilleures mesures à prendre. Pour répondre aux besoins de votre animal stérilisé Royal Canin propose une gamme de produit adaptée qui aide à maintenir un poids optimal grâce à une formule réduite en calories et une teneur élevée en fibres.

Royal Canin s'engage en vous permettant d'essayer ses produits avec la garantie d'être 100% remboursé en cas de défaut d'appétence. Pour cela n'hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire pour bénéficier de l'offre "100% Satisfait ou Remboursé" Royal Canin !



**DÉCOUVREZ
NOTRE GAMME
HEALTH
MANAGEMENT**

★★★★★
**SATISFAIT
OU REMBOURSÉ***

[Je découvre >](#)

[1] Scarlett JM, Donoghue S, Saidla J, Wills J. Overweight cats: prevalence and risk factors. Int. J Obes Relat Metab Disord. 1996 Jun; 18 Suppl 1:522-8.

[2] Edney AL, Smith PM. Study of obesity in dogs visiting veterinary practices in the United Kingdom. Vet Rec. 1986 Apr 5; 118(14):391-6

*Offre valable pour l'achat d'aliments parmi l'ensemble des gammes vétérinaires Royal Canin. Voir modalités avec votre vétérinaire.



DU MIEL POUR PRENDRE SOIN DE MON ANIMAL

Vous êtes à la recherche de substances naturelles pour prendre soin de vos animaux, n'allez pas plus loin, aujourd'hui, nous allons parler du miel. Vous le savez déjà probablement, mais le miel n'est pas seulement une substance sucrée destinée à l'alimentation, c'est aussi un produit aux formidables vertus.

Utilisé depuis l'Antiquité, le miel retrouve un intérêt auprès de la communauté scientifique contemporaine, notamment dans le contexte de l'émergence de souches bactériennes résistantes aux antibiotiques.

Le miel, qu'est-ce que c'est ?

Fabriqué par les abeilles, le miel est un **produit naturel** qui contient près de 180 substances différentes !

Les principaux composants du miel sont des sucres à près de 80 %, et de l'eau dont la teneur est inférieure à 20 %. Les quelques pourcents restants sont composés de centaines d'éléments différents : on y trouve des **acides aminés** (arginine, lysine, tyrosine...), des **minéraux** (fer, magnésium, zinc...), des acides organiques, des enzymes, des **vitamines** hydrosolubles et liposolubles, et des arômes – la liste est longue !

Cette composition riche confère au miel de très **nombreuses propriétés**, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement à ses propriétés actives dans le processus de **cicatrisation naturelle de la peau**.

Les propriétés du miel

La composition si particulière et complexe du miel lui confère de **nombreuses propriétés** qui peuvent être de véritables atouts dans l'accompagnement de vos animaux.

- Crée un environnement humide propice à la régénération naturelle de la peau.
- **Stimule** la production des cellules responsables de la déterision, et favorise l'évacuation des débris tissulaires.
- Forme une **barrière** protectrice non adhérente à la peau et au pansement.
- Rend le milieu défavorable à la prolifération bactérienne, grâce à sa forte teneur en sucres et à l'activité des enzymes.
- Atténue l'odeur pouvant être dégagée lors d'atteintes cutanées.
- **Apaise** la peau irritée.

Choisir le bon miel

Il n'est pas recommandé d'utiliser le miel de consommation en usage médical, car il s'agit d'un produit périssable qui peut subir un grand nombre de transformations industrielles conduisant à la perte de ses qualités essentielles.

Il se contamine par exemple facilement au contact de l'air. En plus du **risque de contamination** bactérienne, le miel est sensible à la lumière et peut contenir des résidus de pesticides ou de médicaments apportés par les abeilles. Il existe

des produits développés pour une utilisation médicale du miel, comme la gamme **Vetramil®** (disponible chez les vétérinaires).

Pour faire du miel une substance à usage médical et lui assurer une activité constante et reproductible, il est donc nécessaire de contrôler ses qualités physico-chimiques et microbiologiques.

Le miel de Vetramil® est extrait de **ruches totalement contrôlées**, dont les abeilles butinent des plantes soigneusement **surveillées et non traitées**. De cette façon le miel de la gamme Vetramil® répond à des exigences pour son utilisation médicale.



Qu'il y a-t-il d'autre dans Vetramil® ?

Les pommades et sprays de la gamme Vetramil® se composent de miel, mais aussi d'huiles essentielles sélectionnées pour leurs propriétés intéressantes en cas d'atteintes cutanées (antibactérienne, antifongique, apaisante...).

On y retrouve les huiles essentielles de :

- **Thym**, aux propriétés : antibactérienne, antioxydante et amérissante pour limiter le léchage,
- **Lavande**, aux propriétés : antibactérienne, antifongique et apaisante,
- **Niaouli**, aux propriétés : antibactérienne et antifongique,
- **Patchouli**, aux propriétés : antibactérienne, antifongique et répulsive pour les insectes,
- **Basilic**, aux propriétés : antibactérienne, antifongique, antioxydante et amérissante pour limiter le léchage.

Le baume Vetramil®, quant à lui, contient en plus, de la **cire d'abeille**, du **beurre de karité** et de **l'huile d'amande douce**.

Vetramil® baume a été spécialement élaboré pour assouplir, protéger et nourrir les coussinets, les espaces interdigitaux et les callosités du chien.

Ce mélange riche en miel et huiles essentielles fait des produits Vetramil® des alliés indispensables à mettre dans la trousse de secours de votre animal.

Quand et comment utiliser Vetramil® ?

Composée de miel et d'huiles essentielles, la gamme Vetramil® peut être utilisée **chez toutes les espèces** : chiens, chats, chevaux, lapins... et dès lors qu'il existe une fragilisation cutanée : morsure, brûlure, écorchure, après une chirurgie...

La formulation en spray, sans alcool, permettra de couvrir des zones fragilisées étendues tout en évitant de les toucher. La pommade quant à elle permet une application plus précise et de longue durée. Elle forme une couche protectrice et empêche l'adhérence des pansements.

Vetramil® baume **protège la peau** des irritations et des abrasions avant une activité intense (longue balade, agility, garde de troupeaux, chiens de secours, ...) ou, en été comme en hiver, lorsque les **coussinets** sont soumis à des conditions défavorables (asphalte brûlant, glace, neige, sel et toutes surfaces rugueuses).

Les produits de la gamme Vetramil® peuvent être appliqués plusieurs fois par jour, la fréquence et la forme seront définies avec votre vétérinaire.

La gamme Vetramil® est disponible chez votre vétérinaire.



LA CHECK-LIST DES VACANCES AVEC MON ANIMAL



À EMPORTER AVEC SOI

Documents

- ❑ Carnet de santé
- ❑ Passeport (hors France)
- ❑ Certificat de bonne santé (selon la destination)
- ❑ Carte d'identification (I-CAD)
- ❑ Feuille d'assurance (si animal assuré)



Trousse premiers secours

- ❑ Pince tire-tiques
- ❑ Désinfectant
- ❑ Compresse
- ❑ Traitement en cours (si besoin)



Alimentation & accessoires

- ❑ Gamelles
- ❑ Nourriture et eau
- ❑ Panier et couverture
- ❑ Brosse ou peigne
- ❑ Jouets

Pour mon chien

- ❑ Collier ou harnais + laisse (éventuellement une muselière)
- ❑ Sacs à déjections
- ❑ Cage de transport ou harnais de sécurité



Pour mon chat

- ❑ Litière et pelle
- ❑ Caisse de transport et couverture
- ❑ Spray ou diffuseur apaisant



Plus d'informations sur : www.lasantedemonchat.fr
Plus d'informations sur : www.lasantedemonchien.fr



RELIER LES points

Tu veux savoir à quoi ressemble un chien heureux de jouer avec sa balle préférée ? Relie les points de 1 à 50 pour le découvrir !



Tu veux avoir ta propre mascotte ?
Scanne ce QR code pour fabriquer
Hector, Hermine ou moi !



HYDRATATION DES CHATS

Le saviez-vous ?

Les chats, malgré leur organisme composé aux deux tiers d'eau, ont la particularité de ne pas boire suffisamment selon leurs besoins. Il semble alors nécessaire de veiller à leur bonne hydratation pour maintenir un bon équilibre général.

Mesurer la quantité d'eau bue par votre chat tout au long d'une journée, en utilisant par exemple une gamelle graduée, est un critère d'évaluation intéressant. En effet, boire peu ou à l'inverse, boire trop est un indicateur révélateur de leur état de santé.

Voici quelques suggestions pour encourager nos chats à boire :

- Réputés sensibles aux saveurs, les chats peuvent développer une aversion à certains types d'eau, chlorée ou fluorée notamment. Il ne faut pas hésiter à tester et comparer en alternant différentes eaux (eau du robinet, eau de pluie, eau minérale,...) et en proposant une eau fraîche autant que possible.
- Une astuce pour certains félins, consiste à rajouter à l'eau de boisson, quelques gouttes d'un liquide savoureux et apprécié comme le jus de thon ou de viande par exemple, ou des glaçons de ce même jus, qui vont en plus divertir les chats. Éviter lait, liquide très salé,...
- Laisser à disposition plusieurs points d'eau différents au calme et éloignés de la gamelle de nourriture, pour éviter le mélange des odeurs.
- En ce qui concerne le type de gamelle, une écuelle large, peu profonde, sans matière plastique est une valeur sûre ! La sensation quand les moustaches frottent contre un bol est effectivement très désagréable.
- La fontaine à eau, assurant une eau filtrée, rafraîchie et en mouvement, tout en distrayant le chat, peut également permettre une prise de boisson plus facile. Dans la même idée, laisser un robinet au goutte à goutte accessible peut être une alternative intéressante.
- L'alimentation sèche comme les croquettes nécessite que le chat s'abreuve ailleurs pour compenser. Si ce n'est pas le cas, intégrer une alimentation humide (type sachet ou pâtée) à ses croquettes, ou ajouter un liquide savoureux type bouillon à son alimentation à température ambiante ou modérément réchauffé.

Conseil produit

Oralade® RF Support est spécialement formulé pour faciliter la prise de boisson chez votre animal sain ou malade. Cette solution appétente grâce à son arôme poulet et son absence d'eau chlorée, apporte les micro-nutriments (nutraceutiques) nécessaires à une bonne hydratation, sans contre-indication, pour tous les chats.



Oralade®: repensez l'hydratation

ORALADE® GI SUPPORT :
pour le confort digestif

ORALADE® RF SUPPORT :
pour le confort
rénal et urinaire

Solution
d'hydratation
orale



APPÉTENT



PRÊT À
L'EMPLOI



DIGESTION
OPTIMISÉE



GastroEntero360°
Pour des solutions en gastro-entérologie

Oralade® GI Support et Oralade® RF Support

Solutions isotoniques, hautement digestibles et appétentes, prêtes à l'emploi.

Oralade® GI Support et Oralade® RF Support sont des aliments complémentaires pour animaux.

tvm
UNE MARQUE DU GROUPE
DP | DÔMES
PHARMA

QuatrePattes

le magazine de votre animal



LE PROCHAIN NUMÉRO
EST EN COURS DE RÉALISATION.
IL SERA DANS VOTRE CLINIQUE
CET AUTOMNE !